

Minimumskrav - køkken

Afdeling 11 – Vestergårdsparken	
Inventar	- Nye skabe og ny bordplade. - Færdig bordhøjde skal være standard 91,4 cm. - Der forberedes for opvaskemaskine med udskæring i sokkel og frisisider, der kan bære bordpladen. - Der skal medfølge mindst 1 stk. skuffeelement med bestikskuffe.
Materialer	- Overflader skal være vedligeholdelsesvenlig. - Bordplader af naturtræ eller sten accepteres ikke. - Malede låger accepteres ikke. (gælder ikke fabriks malede låger)
Tømrer	- Nedtagning og opsætning af køkkeninventar. - Gulve efterisoleres - Fugning langs kanter.
Murer	- Nødvendige pudsreparationer. - Fliser over køkkenborde (og ned bag komfur). - I stedet for fliser kan der opsættes en anden vedligeholdelsesvenlig og rengøringsvenlig overflade.
El	- Elinstallation for komfur, (evt. indbygningsovn og kogesektion) køleskab, emhætte og opvaskemaskine (inkl. demontering og genmontering). - Etablering af ekstra gruppe for stikkontakter i køkken og HPFI-relæ. - Lys under overskabe. - Min. 4 disponible stikkontakter over bordplade. - Udskiftning af rammer og tangenter på eksisterende stikkontakter. - Emfang skal altid udskiftes til en central Gemini III, 600mm hvid, GM/Switch
Maler	Evt. maling af vægge, loft, træværk og rør.
VVS	- Forberedelse for opvaskemaskine. - Såfremt du ønsker at udskifte blandingsbatteri og køkkenvask, skal udgifterne hertil indgå i tilbuddet. - Evt. flytning af radiator
Gulv	Evt. kan der vælges linoleum o. lign. udlagt på hård masonit plade.