

Minimumskrav - køkken

Afdeling 026 – Kjærslund	
Inventar	- Nye skabe og ny bordplade-/er mindst i samme antal som eksisterende - Modul så køleskabe 60 x 190 cm kan indpasses. Evt. topskab eller underskab m.v. skal kunne fjernes af hensyn til fremtidigt højere køleskab - Der forberedes for opvasker med udskæringer i sokkel og sider, der kan bære bordpladen - Færdig bordhøjde skal være 90,0 - 91,4 cm
Materialer	- Overflader skal være vedligeholdelsesfri - Bordplader af naturtræ, metal eller sten accepteres ikke - Malede låger accepteres ikke
Murer	- Pudsreparationer - Fliser over køkkenborde og ned bag komfur - I stedet for fliser kan der opsættes en anden vedligeholdelsesfri og rengøringsvenlig beklædning
El	- Strøm for komfur (inklusive demontering og genmontering af komfur. - Udskiftning af HFI-relæ til HPFI - Etablering af ekstra gruppe for stikkontakter i køkken - Lys under overskabe - Min. 4 disponible stikkontakter over bordplade og stik til køleskab - Disponibelt lampeudtag ved loft
Maler	Evt. maling af loft, vægge, træværk og rør
VVS	- Forberedelse for opvaskemaskine - Udskiftning af blandingsbatteri, Blandingsbatteri skal monteres i bordpladen og gerne af typen Damixa Titan 62000 - Udskiftning af køkkenvask med manuel prop og bundventil
Gulv	Afhøvling af gulv. Det kan vælges at udlægge linoleum på masonit eller spånplader og ført helt ind under komfuret
Hvidevarer	- Eksisterende emhætte må ikke udskiftes - Komfurer, køle – og fryseskabe samt opvaskemaskiner finansieres ikke - Der gives tilskud til indbygningsovn og kogesektion. Evt. restværdi på nuværende komfur og evt. merpris på indbygningsovn og kogesektion skal lejeren indbetale inden køkken bliver bestilt
Tømrer	Nedtagning og opsætning af køkkeninventar og fugning langs kanter