

Minimumskrav - køkken

Afdeling 034 – Vårkjærparken	
Tømrer	- Nedtagning og opsætning af køkkeninventar - Fugning langs kanter
Materialer	- Bordplade af naturtræ, metal eller sten accepteres ikke - Overflader skal være vedligeholdelsesfri - Malede låger accepteres ikke (gælder ikke for fabriksmalede låger) - Der skal være modul, så køle- og fryseskabe med målet 60 x 190 cm kan indpasses - Hylde i stedet for overskabe accepteres ikke
Murer	- Pudsreparationer - Fliser over køkkenborde (og ned bag komfur) - I stedet for fliser kan der opsættes en anden vedligeholdelsesfri og rengøringsvenlig overflade
El	- Elinstallation for komfur, køleskab og opvaskemaskine (inklusive demontering og genmontering) - Etablering af ekstra gruppe for stikkontakter hvis nødvendigt i køkken - Evt. udskiftning af HPFI, hvis der er behov for herfor - Lys under overskabe - Min. 4 disponible stikkontakter over bordplade, samt stik til køleskab og fryseskab - Udskiftning af rammer og tangenter på eksisterende stikkontakter
VVS	- Forberedelse for opvaskemaskine - Såfremt du ønsker at udskifte blandingsbatteri og køkkenvask, skal udgifterne hertil indgå i tilbuddet
Inventar	- Nye skabe og ny bordplade - Farvevalg af låger skal være afdæmpede farver - Stærke farver godkendes ikke - Færdig bordhøjde skal være 90,0 og 91,4 cm - Der forberedes for opvaskemaskine med udskæringer i sokkel og sider, der kan bære bordpladen - Der skal medfølge mindst 1 stk. skuffeelement med bestikskuffe
Emhætte	Der skal opsættes emhætte. Typen skal være med kulfilter. Filteret skal løbende skiftes af beboeren for egen regning. Vær derfor opmærksom på filterets levetid
Gulv	Pålægning af fuldlimet linoleum udlagt på masonit. Eller istandsættelse af eksisterende parketgulv
Maler	Maling af loft, vægge og træværk