

Minimumskrav - køkken

Afdeling 035 – Kalkærparken	
Tømrer	Nedtagning og opsætning af køkkeninventar
Murer	- Nødvendige pudsreparationer - Fugning langs kanter - Fliser over køkkenborde (og ned bag komfur) - I stedet for fliser kan der opsættes en anden vedligeholdelsesfri og rengøringsvenlig beklædning
El	- Elinstallation for komfur, køleskab og opvaskemaskine (inklusive demontering og genmontering) - Etablering af ekstra gruppe for stikkontakter i køkken og HPFI-relæ - Lys under overskabe - Min. 4 disponible stikkontakter over bordplade, samt stik til køleskab - Udskiftning af rammer og tangenter på eksisterende stikkontakter - Lys under overskabe skal etableres sådan, at man kan skifte selve spotten uden at skulle have overskabe ned
VVS	- Forberedelse for opvaskemaskine - Såfremt du ønsker at udskifte blandingsbatteri og køkkenvask, skal udgifterne hertil indgå i tilbuddet
Inventar	- Nye skabe og ny bordplade - Farvevalg af låger skal være i neutrale farver - Malede låger accepteres ikke - Færdig bordhøjde skal være imellem 90,0 og 91,4 cm - Der forberedes for opvaskemaskine med udskæringer i sokkel og sider, der kan bære bordpladen - Der skal være modul så køleskabe 60 x 190 cm kan indpasses - Hylde i stedet for overskabe accepteres ikke - Der skal medfølge mindst 1 stk. skuffeelement med bestikskuffe - Bordplade af naturtræ, metal eller sten accepteres ikke - Overflader skal være vedligeholdelsesfri
Emhætte	Der skal opsættes emhætte
Gulv	Pålægning af fuldlimet linoleum udlagt på masonit. Eller istandsættelse af eksisterende gulv ved afhøvling og lakering af køkkengulv
Maler	Maling af loft, vægge, træværk og rør