

Minimumskrav - køkken

Afdeling 036 – Byagerparken	
	Nedrivning af eksisterende køkken
Murer	- Pudsreparationer - Fliser over køkkenborde og ned bag komfur - I stedet for fliser kan der opsættes en anden vedligeholdelsesfri og rengøringsvenlig beklædning
El	- Strøm for komfur (inklusive demontering og genmontering af komfur) - Etablering af ekstra gruppe for stikkontakter i køkken, HPFI-relæ - Lys under overskabe - Min. 4 disponible stikkontakter over bordplade og stik til køleskab
VVS	- Forberedelse for opvaskemaskine - Hvis du ønsker at udskifte blandingsbatteri og køkkenvask, skal køb samt montering af disse indgå i tilbuddet - Afdelingen yder et tilskud på kr. 1000 herfor
Inventar	- Nye skabe og ny bordplade - Gummimåtter til alle skuffer - Afdelingen giver et tilskud på kr. 3000 til bordpladen - Underskabe skal have standardmål - Færdig højde til bordplade skal være mellem 88 og 92 cm - Der forberedes for opvaskemaskine med udskæringer i sokkel og sider der kan bære bordpladen. Hvis der er monteret opvaskemaskine, skal der være et skab med i køkkentilbuddet, der skal monteres, hvis opvaskemaskinen fjernes - Soklen skal trækkes frem – hvis nødvendig pga. eksisterende gulv - Der skal medfølge mindst 1 stk. bestikskuffe
Emhætte	- Der kan opsættes emhætte men kun med kulfilter - Emhætten kan indgå i finansieringen
Evt. gulv	- Afhøvling og lakering af køkkengulv - Der kan vælges linoleum udlagt på masonit - Hvis et køkken bliver åbnet op (ud til gangen) betaler afdelingen for nyt gulv. Dette arbejde bestilles via varmemesteren
Evt. maler	Maling af loft, vægge og træværk
Hvidevarer	- Der gives ikke tilskud til hvidevarer - Der gives tilskud til indbygningsovn og kogesektion. Evt. restværdi på nuværende komfur og evt. merpris på indbygningsovn og kogesektion skal lejeren indbetale inden køkken bliver bestilt
Materialer	- Bordplader af naturtræ, metal eller sten accepteres ikke - Overflader skal være vedligeholdelsesfri - Malede låger accepteres ikke. Fabriksmalede låger accepteres