

Minimumskrav - køkken

Afdeling 037 – Vejlbj Vest	
Inventar	- Nye skabe og ny bordplade. Oplagsvolumen skal bibeholdes på det nuværende niveau - Underskabe skal have standardmål. Færdig højde til bordplade skal minimum udgøre 91,4 cm - Der forberedes for opvaskemaskine med udskæringer i sokkel og sider, der kan bære bordpladen - Der skal medfølge mindst 1 stk. bestikskuffe
Materialer	- Overflader skal være vedligeholdelsesfri - Bordplader af naturtræ, metal eller sten accepteres ikke - Fabriksmalede låger og skuffer accepteres ikke
Murer	- Pudsreparationer - Fliser over køkkenborde og bag komfur - I stedet for fliser kan der opsættes en anden vedligeholdelsesfri og rengøringsvenlig beklædning. Eks. malet væg
El	- Strøm for komfur (inkl. demontering og genmontering af komfur) - Forberedelse for opvaskemaskine - Lys under overskabe - Etablering af ekstra gruppe for stikkontakter i køkken og HPFI-relæ - Min. 4 disponible stikkontakter over bordplade, samt stik til køleskab - Ved rækkehuse udskiftes ligeledes målerskabet, dette arbejde bestilles særskilt af ejendomsfunktionæren
Maler	Eventuelt maling af loft, vægge og træværk
VVS	- Såfremt du ønsker at udskifte blandingsbatteri og køkkenvask, skal udgifterne hertil indgå i tilbuddet - Forberedelse for opvaskemaskine
Gulv	- Eventuelt afhøvling og lakering af eksisterende trægulv - Pålægning af linoleum udlagt på masonit
Hvidevarer	Komfurer, køle – og fryseskabe samt opvaskemaskiner finansieres ikke
Emhætte	Der kan opsættes emhætte – men kun med kulfilter. Emhætten kan indgå i finansieringen. I atriumhusene og rækkehusene skal aftræk fra emhætte tilkobles eksisterende aftræk