

Minimumskrav - køkken

Afdeling 039 – Hjulbjergvej	
Tømrer	Nedtagning og opsætning af køkkeninventar
Murer	Der skal ikke være fliser eller andet over køkkenbordet, da væggene er vandskurede. (Stænkplade over komfur kunne være en ide)
El	- Elinstallation for komfur, køleskab og opvaskemaskine (inklusive demontering og genmontering) - Etablering af ekstra gruppe for stikkontakter i køkken (kun 3,4 og 5-værelses) - Lys under overskabe - Min. 4 disponible stikkontakter over bordplade, samt stik til køleskab (kun 3, 4 og 5-værelses) - Disponibelt lampeudtag ved loft - Udskiftning af rammer og tangenter på eksisterende stikkontakter
VVS	- Forberedelse for opvaskemaskine - Udskiftning af blandingsbatteri og køkkenvask. Udgifterne hertil skal indgå i tilbuddet
Inventar	- Nye skabe og ny bordplade - Farvevalg af låger skal være i neutrale farver - Malede låger accepteres ikke - Færdig bordhøjde skal være imellem 90,0 og 91,4 cm - Der forberedes for opvaskemaskine med udskæringer i sokkel og sider, der kan bære bordpladen - Der skal være modul så køleskabe 60 x 205 cm kan indpasses - Hylde i stedet for overskabe accepteres ikke - Der skal medfølge mindst 1 stk. skuffeelement med bestikskuffe - Bordplade af naturtræ, metal eller sten accepteres ikke - Overflader skal være vedligeholdelsesfri
Emhætte	Der skal opsættes emhætte
Gulv	Pålægning af fuldlimet linoleum udlagt på masonit. Eller istandsættelse af eksisterende gulv ved afhøvling og lakering af køkkengulv
Maler	Maling af loft, vægge, træværk og rør