

Minimumskrav - køkken

Afdeling 044 – Fiskergade	
Inventar	- Køkkenet SKAL indrettes, så det er egnet for bevægelseshæmmede og evt. hjælpere. Bordhøjden skal derfor kunne justeres, mekanisk eller elektrisk - Der indbygges nye skabe og ny bordplade. <i>Afdelingen støtter udskiftning af bordplade med 3500 kroner</i> - Der skal være modul så køleskabe 60 x 190 cm kan indpasses. Evt. topskab eller underskab m.v. skal kunne fjernes af hensyn til fremtidigt højere køleskab. - Der forberedes for opvasker. Hvis bordhøjden er justérbar, må opvaskemaskinen ikke hindre dette. Der skal medregnes vandret afdækning mellem højskabe og væg
Materialer	- Overflader skal være vedligeholdelsesfri - Bordplader af naturtræ, metal eller sten accepteres ikke - Malede låger accepteres ikke
Murer	- Pudsreparationer - Fliser over køkkenborde - I stedet for fliser kan der opsættes en anden vedligeholdelsesfri og rengøringsvenlig beklædning
El	- Strøm for komfur (inkl. demontering og genmontering) - Forberedelse for opvaskemaskine - Lys under overskabe - Etablering af ekstra gruppe for stikkontakter i køkken - Min. 4 disponible stikkontakter over bordplade, udover stik til køleskab - Disponibelt lampeudtag ved loft - Forsyning til bordløfter, hvor bordhøjden er justérbar
Maler	Maling af loft, vægge og træværk
VVS	- Forberedelse for opvaskemaskine - Udskiftning af blandingsbatteri, <i>afdelingen støtter med 1500 kroner</i> - Udskiftning af køkkenvask, <i>afdelingen støtter med 1500 kroner</i> - Fleksible tilslutninger, hvor bordhøjden er justérbar
Gulv	Afhøvling af gulv. Som anden mulighed anbefales at udlægge linoleum på masonit eller spånplader
Emhætte	Der kan opsættes emhætte – med kun med kulfilter.