

Afdeling 047 – Råhøjparken	
Tømrer	- Nedtagning og opsætning af køkkeninventar - Fugning langs kanter
Murer	- Nødvendige pudsreparationer - Fliser om ønsket over køkkenborde (og ned bag komfur) - I stedet for fliser kan der opsættes en anden vedligeholdelsesfri og rengøringsvenlig beklædning
El	- Strøm for komfur, køleskab og opvaskemaskine (inklusive demontering og genmontering) - Forberedelse for opvaskemaskine - Etablering af ekstra gruppe for stikkontakter i køkkenudbyg til HPFI-relæ og monter nyt kabinet på sikringen - Lysarmatur under overskabe og disponibelt lampeudtag ved loft. Lys under overskabe skal være med LED lyskilde - Min. 3 disponible stikkontakter over bordplade - Udskiftning af rammer og tangenter på eksisterende stikkontakter
VVS	- Forberede vand og afløb for opvaskemaskine - Radiator må som udgangspunkt ikke fjernes, såfremt dette sker, skal propper af. I de 2 plans må radiatoren ikke fjernes - Hvis du ønsker at udskifte blandingsbatteri og køkkenvask, skal udgifterne hertil indgå i tilbuddet - Der skal anvendes afdelingens standardarmaturer. Vandhanen skal være af typen Damixa Clover green, med høj tud og x-chance sokkel. Vvs nr. 70 5958 804 - Alle armaturer skal være VA-godkendt, uanset fabrikant
Inventar	- Der skal være plads så køleskabe 60 x 205 kan indpasses - Bordpladen skal være understøttet, også når modulet tages ud - Der skal være karrusel i hjørneskab - Færdig bordhøjde skal være 91,4 cm - Låger og greb skal være lette at vedligeholde og lette at renholde - Der forberedes for opvaskemaskine med udskæring i sokkel og sider, der kan bære bordpladen - Tilsætninger udføres med vandret afdækning mellem skab og væg - Der skal medfølge mindst 1 stk. skuffeelement med bestikskuffe
Emhætte	Emhætte med afkast direkte til det fri opsættes
Gulv	- Evt. afhøvling og lakering af køkkengulv - Der kan vælges linoleum udlagt på hårdmasonit plade
Maler	Evt. maling af loft, vægge, træværk og rør
Materialer	- Overflader skal være vedligeholdelsesfri - Bordplader af naturtræ, metal eller sten accepteres ikke - Malede låger accepteres ikke - Alle låger med mere skal være i neutrale farver - Materialer skal være som Svane vision

Bryggers	• Da bryggers og køkken næstes hænger sammen, kan væggen herimellem fjernes og bryggers kan inddrages i køkken. Dette gælder dog kun 1-plans-lejligheder. Man kan evt. sætte et skab op foran teknikvæggen og føre bordpladen igennem
----------	---