

Minimumskrav - køkken

Afdeling 054, 055 & 056 – Bavnebakken	
Inventar	• Modul så køleskabe 60 x 205 cm kan indpasses • Evt. topskab eller underskab m.v. skal kunne fjernes af hensyn til fremtidigt højere køleskab • Der forberedes for opvasker med udskæringer i sokkel og sider, der kan bære bordpladen • Vandret afdækning mellem skabe og væg • Færdig bordhøjde skal være 90,0 - 91,4 cm.
Materialer	• Overflader skal være vedligeholdelsesfri • Bordplader af naturtræ, metal eller sten accepteres ikke • Malede låger accepteres ikke
Murer	• Pudsreparationer • Fliser over køkkenborde og bag komfur • I stedet for fliser kan der opsættes en anden vedligeholdelsesfri og rengøringsvenlig beklædning
El	• Strøm for komfur (inkl. demontering og genmontering af komfur) • Forberedelse for opvasker • Lys under overskabe • Etablering af ekstra gruppe for stikkontakter i køkken • Min. 4 disponible stikkontakter over bordplade • Disponibelt kampeudtag ved loft
Maler	• Evt. maling af loft, vægge, rør og træværk
VVS	• Udskiftning af blandingsbatteri • Udskiftning af køkkenvask • Forberedelse for opvaskemaskine
Gulv	• Evt. afhøvling af gulv • Det kan vælges af udlægge linoleum på masonit eller spånplader
Tømrer	• Nedsætning og opsætning af køkkeninventar og fugning langs kanter