

Minimumskrav - køkken

Afdeling 063 – Bøgeskovparken	
Tømrer	- Nedtagning og opsætning af køkkeninventar - Fugning langs kanter
Murer	- Nødvendige pudsreparationer - Fliser om ønsket over køkkenborde (og ned bag komfur) - I stedet for fliser kan der opsættes en anden vedligeholdelsesfri og rengøringsvenlig beklædning
El	- Elinstallation for komfur, køleskab og opvaskemaskine (inklusive demontering og genmontering) - Etablering af ekstra gruppe for stikkontakter hvis nødvendigt i køkken - Udskiftning af HFI-relæ til HPFI-relæ - Lys under overskabe - Min. 4 disponible stikkontakter over bordplade - Udskiftning af rammer og tangenter på eksisterende stikkontakter
VVS	- Forberedelse for opvaskemaskine - Såfremt du ønsker at udskifte blandingsbatteri og køkkenvask, skal udgifterne hertil indgå i tilbuddet
Inventar	- Nye skabe og ny bordplade - Færdig bordhøjde skal være 91,4 cm - Der forberedes for opvaskemaskine med udskæring i sokkel og sider, der kan bære bordpladen - Der skal medfølge mindst 1 stk. skuffeelement med bestikskuffe
Emhætte	Emhætte skal tilpasses fælles aftræk og dermed også tilpasses anlægget
Gulv	- Evt. afhøvling og lakering af køkkengulv - Der kan evt. vælges at lægge linoleum udlagt på hård masonit plade
Maler	Evt. maling af loft, vægge, træværk og rør
Materialer	- Overflader skal være vedligeholdelsesfri - Bordplader af naturtræ, metal eller sten accepteres ikke - Malede låger accepteres ikke. Samt det skal være i neutrale farver f.eks. røde og blå låger accepteres ikke