

Minimumskrav - køkken

Afdeling 064 – Børupvænget	
	Nedtagning af eksisterende køkken
Murer	- Pudsreparationer - Fliser over køkkenborde og bag komfur - I stedet for fliser kan der opsættes en anden vedligeholdelsesfri og rengøringsvenlig beklædning
El	- Strøm for komfur (inklusive demontering og genmontering af komfur) - Lys under overskabe - Min. 4 disponible stikkontakter over bordplade, samt stik til køleskab
VVS	Såfremt du ønsker at udskifte blandingsbatteri og køkkenvask, skal udgifterne hertil indgå i tilbuddet
Inventar	- Nye skabe og ny bordplade - Færdig bordhøjde skal være 91,4 cm - Der forberedes for opvaskemaskine med udskæring i sokkel og sider, der kan bære bordpladen - Der skal medfølge mindst 1 stk. bestikskuffe
Emhætte	Der skal opsættes emhætte. Emhætten kan indgå i finansieringen
Gulv	- Afhøvling og lakering af evt. eksisterende trægulv - Pålægning af linoleum udlagt på masonit
Maler	Maling af loft, vægge og træværk
Lågeudskiftning	Farvevalg af låger skal være i neutrale farver
Materialer	- Overflader skal være vedligeholdelsesfri - Bordplader af naturtræ, metal eller sten accepteres ikke - Malede låger accepteres ikke